



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วและนายอำเภอศรีบุญเรืองจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้เป็น

๑. เก็บรวบรวมอาคารและบริเวณที่ติดตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

๒. สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ

ดำเนินการแก้ไข หรือติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น


ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพระยung พิสดาน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว

เห็นชอบ



(นายเพทย จรกระโทก)
นายอำเภอศรีบุญเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ตามความใน ข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกุ้งแก้ว เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดแหล่งระบาย น้ำ และยังไม่มียกกฎหมายได้กำหนดมาตรการ เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำ การติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้นตำบลหนองกุ้งแก้ว จึงได้กำหนด มาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้าง บ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือก ขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑. ๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและ สถาน ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปบ่อดักไขมันได้ การ ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๕ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการ ขนาด ใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถ กักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายใน แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็ก

(๒) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๓) ข้องอ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ ความ ราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสื่อน้ำอ่างล้างจาน และ ท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อย เหล็ก

(๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจหาด้วย น้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทราวยหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๐.๗ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด ๐.๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยทุบระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดัดนี้กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๒ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๖ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตรวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วย

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้โดยถ้าปูนทราย ที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูนทราย เท่ากับ ๒:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด ๐.๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๐.๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยทุบระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อดักเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดัดนี้ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตาม

ทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๐.๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้าง

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้น้ำคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตรของตัวบ่อดักไขมัน

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น อัดกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๕ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึม

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ ดู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษ อาหารด้วยในตัว ตัวบ่อดักไขมัน - ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะ ซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหล ผ่านตะแกรงลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมัน และน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก

ไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะ ปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรืออุดตัน ต้องทำตาม ข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายพระยุง ทิสถาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ และนายอำเภอสรีบุญเรือง เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ นี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดย เปิดเผยแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายพระยุง พิสดาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว

รายงานการประชุมสภา อบต.หนองกุงแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

นายธนเดช ปัญญาทิ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๑
นายเกษม เศรษฐาวงค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๒
นายฤทธิ์ แสนเวียง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๓
นายอินทร์ดา ศรีนนท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๔
นายปรีชา คำพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๕
๖. นายสายันต์ บุญชัยแสน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๖
๗. นายอำพล ศรีคุณหาต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๗
๘. นายสมคิด ศรีภูธร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๘
๙. นายทองอยู่ สุทธิประภา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๙
๑๐. นายสุวิทย์ จอยนอก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๑๐
๑๑. นายออด ประดับเพชร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๑๑
๑๒. นายหนูคิด ลาแบ้	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๑๒
๑๓. นายอานนท์ ศักดิ์ขัว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	หมู่ ๑๓

ร่วมประชุม :

๑. นายพระยุง พิสถาน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
๒. นายสมจิต ยางศรี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
๓. นายทองสุรย์ ดาเดช	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
๔. นายวรวิทย์ ศรีหาบุตร	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
๕. นายบุญถมเมธ บุญลือ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
๖. นางเดือนเพ็ญ นามบัณฑิต	ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่มาประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้แจ้งวาระการประชุมและระเบียบวาระการประชุม และประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ที่ ๑ - เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คำพิณธ์ ประธานสภาฯ - เรียนท่านคณะผู้บริหารอบต. รองปลัดอบต. และท่านสมาชิกสภา อบต.หนองกุ้งแก้วทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้วได้กำหนดไว้ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามสมัยที่ประชุมสภา อบต.หนองกุ้งแก้ว ได้กำหนดไว้ประจำปี๒๕๖๖ ในจำนวน ๔ สมัยประชุม การประชุมสภาสมัยที่ ๒ สภาได้กำหนดไว้ในวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสภาได้กำหนดเชิญประชุมใน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

๑.๑ การเข้าร่วมประชุมสภา สมาชิกอบต.หนองกุ้งแก้วเข้าร่วมครบทุกหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เลขานุการสภา ได้สรุปรายละเอียดของการประชุมครั้งที่แล้ว ให้สมาชิก ได้รับทราบ และประธานสภา ได้สอบถาม สมาชิก ว่ามีท่านใดจะขอแก้ไขรายละเอียดการประชุมในครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานสภาได้ขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

นายประยูง พิสดาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว มีการกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และได้มีการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ตั้งแต่

๖ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผนก็ได้ลำดับโครงการ
ชีวิตของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระนี้ นายก อบต.หนองกุงแก้ว เสนอขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นามบัณฑิต ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ข้อข้อง

บัณฑิต ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
พัฒนาขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ วรรคแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ
ตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๕๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อ
การรทหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร

การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงโครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ต่อไป

ณัฏฐ์ ประธานสภาอบต.หนองกุงแก้ว - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาโครงการ หาก
การไหนไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย ให้ยกมือแล้วชี้แจงได้เลยนะคะ (รายละเอียดตามเอกสาร

ณัฏฐ์ ประธานสภาอบต.หนองกุงแก้ว - ครับ ในเมื่อสมาชิกอบต.หนองกุงแก้ว พิจารณา
เรียบร้อยแล้ว และไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจหรือขัดแย้ง หากเป็นเช่นนั้น กระผมขอมติที่
ยกมือครับ

พื้นที่ขอบ ข้อ ๓.๑ จำนวน ๑๓ เลี้ยง

ไซ (เพราะผ่านประชาคมแต่ละหมู่บ้าน และผ่านประชาคม ตำบลแล้ว)

นามบันทึก ตำแหน่ง ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ขอขอบคุณประธานสภา
ตำบลหนองกุงแก้ว คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วทุก
พัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ และจะได้เข้าสู่
ประกาศใช้ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการ
การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖

นธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว - ข้อพิจารณาต่อไป การ
บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วน
พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่แนบครับ

๑. ขั้นรับหลักการ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ประจำปี
การบริหารกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖ โดยคณะ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
แก้ว เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอเชิญผู้บริหารอบต.ได้แถลงการรายละเอียดให้ที่
สภา

บัญญัติ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) - ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ การพิจารณาร่าง
การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่องการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วน
แก้ว พ.ศ.๒๕๖๖ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.
มาตรา ๗๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่ ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออก
บัญญัติ ในการนี้จะกำหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น อย่างอื่น ร่างข้อบัญญัติองค์การ
ส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
หรือ ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติ
และ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติ ต้องแบ่งเป็นข้อและบทที่ถัดต่อไปนี้

ของการร่างข้อบัญญัติ

ผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

สภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติเสนอมาและตรวจแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งสำเนาแก่
ท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้
บัส ชั่วโมง ก่อนกำหนดเวลานัดประชุม

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นประชุม
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวน ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
ออกก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
การให้ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ

๔๗ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นปรึกษาในหลักแห่งร่าง
ญัตติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
ยับยั้ง ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
การก็ได้

๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้า
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอ
แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ
ถึงปัญหานั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย ไม่ให้มี
ญัตติแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
กล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
หรืออภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ญัตติหรือไม่

ต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล หนองกุงแก้ว ต่อที่ประชุมสภา

การบริหารส่วนตำบล - ตามที่ได้คณะผู้บริหารได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติเรื่องการบริหารกิจการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ส่งร่างไปยังสมาชิกองค์การบริหาร
ราชการรายละเอียดไปแล้วนั้น ผมขอให้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียด

การบริหารส่วนตำบล - สำหรับร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
ได้จัดทำขึ้นให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
ตำบลสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ตำบลให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งระบบประปาหมู่บ้านมีอยู่
สองพื้นที่และทางหมู่บ้านมีความประสงค์จะบริหารจัดการเอง จึงจำเป็นต้องออกร่างข้อบัญญัติ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ได้มาจากการจัดเก็บค่า
และการบำรุงรักษาระบบประปา เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบ เว้น
การบำรุงรักษาที่เกิดความเสียหายอย่างมากและเกินศักยภาพของคณะกรรมการนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุงแก้ว สามารถเข้าไปดำเนินการแทนได้แต่ต้องมีรายงานผลการดำเนิน รายงานสถานะทางการ
การเท็จจริงต่างๆ จากคณะกรรมการพร้อมทั้งชี้แจงมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อย่าง
สมบูรณ์และตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จึงจะพิจารณาว่าเห็นควร
การหรือไม่อย่างไร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วจึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เรื่องกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยที่เป็นการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ว่าด้วยกิจการประมงของ

ส่วนตำบลหนองกุงแก้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภา
การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
ปลัด พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว จึงออกข้อบัญญัติ เรื่องกิจการประปาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของการประปา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นผลดีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนผู้ใช้น้ำประปา โดยความเห็นชอบของสภา
บริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วและนายอำเภอศรีบุญเรือง จึงตราข้อบัญญัติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๖"

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว นับตั้งแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผย ณ สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วแล้ว ๗ วัน

ข้อ ๑ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
บัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกองคํารับการส่วนตําลหนองกงแกวเป็นผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และให้มีนางอกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบัญญัตินี้ พร้อมทั้งมีนางแตงตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าหน้าที่การประปา

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ "การประปา" หมายถึง การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ตำบลหนองกุงแก้วอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

"เจ้าหน้าที่การประปา" หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

"ผู้ขอใช้น้ำ" หมายถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ยื่นความประสงค์ขอใช้น้ำ
 ๖. จ้าพนักงานท้องถิ่น

"ผู้ใช้น้ำ" หมายถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการที่ได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแล้ว

"อัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา" หมายถึง เงินหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วเรียกเก็บจากผู้ใช้ น้ำประปา รวมทั้ง ค่าท่อ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าดำเนินการติดตั้งประปาจนแล้วเสร็จ แต่ไม่รวมถึงค่าติดตั้งประปาภายในอาคาร

“งานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ในเจ้าหน้าที่ “ หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว หรือข้าราชการหรือ
ส่วนตำบลตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมวด ๑

คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	เป็นประธานกรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	เป็นรองประธานกรรมการ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วตามที่ได้รับคัดเลือก (๒ คน)	เป็นกรรมการ
คำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่ได้รับคัดเลือก (๒ คน)	เป็นกรรมการ
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ตามที่ได้รับคัดเลือก (๒ คน)	เป็นกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
ผู้อำนวยการการคลัง	เป็นกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานปลัดหรือ	

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วมีหน้าที่ในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งประปา อัตราค่าน้ำประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำตามอัตราท้ายข้อบัญญัติ
และในกรณีที่มีความจำเป็นคณะกรรมการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วอาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอัตราหรือกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล

หมวด ๒

การขอใช้น้ำประปา

ข้อ ๗ การขอใช้น้ำประปา ผู้ขอจะต้องยื่นคำร้องขอใช้น้ำต่อเจ้าหน้าที่การประปา ตามแบบที่กำหนด
ในข้อบัญญัตินี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (๑) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
- (๒) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
- (๓) กรณีผู้ยื่นคำขอใช้น้ำเป็นผู้เช่าจะต้องนำหนังสือยินยอมของผู้ให้เช่ามายื่นพร้อมคำร้อง
- (๔) หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น จะต้องนำหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อมคำร้อง
อื่นๆ สามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วกำหนด (กรณีมิใช่บุคคลธรรมดา)

ประปา ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ เมื่อเจ้าหน้าที่การประปา
ให้ใช้น้ำประปา

การประปาพิจารณาคำร้องขอใช้น้ำภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้
ยื่นคำร้องกรณีเจ้าหน้าที่ประปาพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้น้ำประปา ให้แจ้งผู้ยื่นคำร้อง
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาต่อไปกรณีเจ้าหน้าที่การประปาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ใช้
เป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นการถ้วนพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่อนุญาต
การประปารายได้มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นคำขอโดยหลักเกณฑ์และ
การยื่นขอใช้น้ำประปากรณีทั่วไป

น้ำขอยกเลิกการใช้น้ำ ย้ายที่อยู่ โอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ ให้ยื่นคำร้องต่อการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในท้ายข้อบัญญัตินี้
ยังเป็นผู้ใช้น้ำอยู่และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำตามอัตราที่กำหนด
หากผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่ง หากมีความประสงค์จะขอใช้น้ำประปาต้องยื่นคำร้องต่อการ
๗ วัน นับแต่วันย้ายเข้ามาอยู่ มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่ผู้ใช้น้ำรายเก่าค้างชำระ

หมวด ๓

ระเบียบปฏิบัติของผู้ใช้น้ำประปา

ยี่สิบดังต่อไปนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

ประปา ท่อภายนอกที่ต่อจากท่อเมนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา ที่สร้างโดย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว รวมถึงเครื่องกั้นน้ำและตรานก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ที่ต่อหรือติดตั้งอยู่ใน ตรอก ซอย ถนนหรือทางสาธารณะ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ที่ต่อหรือติดตั้งไป ลอดใต้ หรือทับพื้นดิน
สินของผู้ใช้น้ำประปาหรือของผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการส่งน้ำ และจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน หรือเพื่อ
อื่น ๆ หรือเพื่อใช้ป้องกันสาธารณภัย

การต่อท่อประปาภายนอกจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ำ และการติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นหน้าที่ของ
การประปา และเมื่อติดตั้งแล้วให้ถือเป็นทรัพย์สินของการประปา

การต่อท่อประปาภายในจากมาตรวัดน้ำ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ำดำเนินการเองและเมื่อติดตั้งแล้ว
ยี่สิบของผู้ใช้น้ำ

มาตรวัดน้ำ เมื่อติดตั้งแล้วและปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้น้ำจะใช้น้ำหรือไม่ก็ตาม การ
จะคิดค่ารักษาเป็นรายเดือนตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้

การติดตั้งมาตรวัดน้ำจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะสม

ตรวจสอบ การจดปริมาณการใช้น้ำ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบำรุงรักษาได้โดยสะดวก และ
ผู้ใช้น้ำเป็นเจ้าของอาคารบ้านเช่า ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ในที่เปิดเผยเพียงจุดเดียว

เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้ว การประปาต้องตรวจการติดตั้งมาตรวัดน้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกัน

มิชอบใช้น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรานกมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งต้องได้มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ร
กไว้ตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา ๕๖ วรรค ๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว หากตราหรือตราผิดให้แก้ไข

ตั้งใจกระทำให้มาตรวัดน้ำหรือตราฉลากชำรุด ผู้นั้นต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราท้ายข้อบัญญัติ

ที่พบวางลวดที่มาตรวัดน้ำขาด ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งให้การประปาทราบโดยเร็ว หากเพิกเฉยไม่แจ้ง การตรวจพบให้ถือว่าผู้ใช้น้ำมีเจตนาลักลอบใช้น้ำ การประปาจะงดการจ่ายน้ำประปา และมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น

ก่อนมอบหมายประปา ท่อภายนอกที่เป็นทรัพย์สินของการประปา ผู้ใด หรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใด ฝ่าฝืนชำรุดเสียหาย ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายสำหรับการนั้น

ผู้ใช้น้ำ หรือผู้หนึ่งผู้ใดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา ท่อประปา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิได้รับอนุญาตหรือทำความตกลงกับการประปา

เมื่อมอบหมายประปา ท่อภายนอก ภายในเกิดชำรุดมีน้ำประปารั่วไหลภายใน หรือภายนอกมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำหรือผู้ที่พบเห็น ต้องรีบแจ้งให้การประปา ทราบเพื่อทำการแก้ไขหรือซ่อมแซม

เมื่อภายในเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องดำเนินการซ่อมแซมและออกค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อชำรุดค่าเสียหายที่สูงไปจากการรั่วไหลเนื่องจากเหตุชำรุดนั้น

ผู้ใช้น้ำจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา ประตุน้ำ มาตรวัดน้ำ และท่อภายใน ให้อยู่ในสภาพดี

เมื่อถ้าเกิดการชำรุดเสียหายโดยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้น้ำเององค์การบริหารส่วนตำบล จะไม่รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

ให้ผู้ใช้น้ำประปานำน้ำประปาเพื่อการประปาอนุญาตให้ใช้ในบ้านไปจำหน่าย หรือใช้ในกิจการอื่น ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการประปา

การนำน้ำประปาของการประปาไปจำหน่าย ต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่การประปาตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่การประปาอนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ผู้ใช้น้ำประปารายใด ประสงค์จะต่อท่อประปา เพื่อใช้ในการดับเพลิงในอาคาร ให้ยื่นคำขอพิเศษ ต่อการประปาเพื่อดับเพลิงส่วนบุคคล จะติดตั้งไว้ในเขตสถานที่ของผู้ใช้น้ำก็ได้ แต่ให้ใช้เฉพาะกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น ซึ่งการประปาจะติดตั้งไว้ ถ้าผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะทำการทดลองใช้เครื่องครัว ต้องแจ้งให้การประปาทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยให้เสียตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ผู้ใช้น้ำประปารายใดประสงค์จะสูบน้ำส่งขึ้นบนอาคารสูง จะต้องทำบ่อพัก หรือที่พักน้ำก่อน

หลังจากบ่อพักน้ำอีกต่อหนึ่ง ห้ามมิให้สูบน้ำจากเส้นท่อประปาโดยตรง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่การประปากรณีที่เจ้าหน้าที่การประปา ตรวจพบว่ามีการสูบน้ำจากเส้นท่อประปา

ผู้ใช้น้ำหรือผู้กระทำความผิดดังกล่าวจะมีความผิดและต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ผู้ใช้น้ำจะต้องไม่ทำการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สืบปลูกสร้างอื่นใด หรือกระทำการใดๆ ที่มีความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบส่งน้ำประปา การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์

แต่จะได้รับอนุญาตจากการบรรเทาหากเจ้าหน้าที่การประปาพบเห็นการกระทำตามวรรคแรก

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ยู่ที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว โดยความเห็นชอบของสภาตำบลหนองกุงแก้ว และนายอำเภอศรีบุญเรืองจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ให้ถือว่า

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิบน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการทิ้งน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถปล่อยน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
กฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้า
ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
นี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อ
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ทางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
พันนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้
การติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
ชุมชนเป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

สถาน นายกอบต. - กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และ
ถังที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ
ปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจน
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ข้อบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ จึงอยากให้ที่
พิจารณาให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว เพื่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

คำพันธ์ - ประธานสภา - สอบถามมีสมาชิกสภา ผู้ใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายเสนอแนะ
หรือไม่ ถ้าไม่ จะขอมติที่ประชุมให้สมาชิกสภา ลงมติ ในวาระที่ ๓.๓ นี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๖ ที่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
กุงแก้ว เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
รับหลักการ จำนวน ๑๓ เสียง งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ ๒ ขั้นตอนและกระบวนการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

สภาอบต.หนองกุงแก้ว - ต่อไปเป็นขั้นตอนการแปรญัตติครับ มีสมาชิกท่านใดจะยื่นแปรญัตติ
หรือไม่ครับหากมี ที่ประชุมขอให้ท่านได้ยกมือ ครับ

คำพันธ์ ประธานสภาฯ - ก็เป็นการใช้เวลาสมควร เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเห็นแล้วว่าข้อบัญญัติต่างๆ มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่าน
การพิจารณาในวาระที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว วาระที่
๓ ยกมือครับ

ประชุม - มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โดยการพิจารณาข้อบัญญัติ

- เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๑๓ เสียง งดออกเสียง - ไม่มี -

วันที่ ๓ ขั้นตอนลงมติรับร่างข้อบัญญัติ

คำพันธ์ ประธานสภา - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ (วาระที่ ๓)

เห็นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย ขอเชิญท่านรองปลัดองค์การ
ตำบลหนองกุงแก้ว ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ

เมธ บุญลือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว - ในการประชุมสภาพิจารณา
ข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดไว้ว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการ
อภิปรายแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาครั้งนี้
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” เรียนเชิญท่านประธานสภา ดำเนินต่อ

คำพันธ์ ประธานสภา - ตามที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ได้ชี้แจง
ข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วทราบ ลำดับต่อไปเป็นการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๓ การลงมติว่าที่ประชุมจะมีมติให้รับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ตราเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ได้หรือไม่ ขอมติที่ประชุมครับ โดยการยกมือครับ

ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามข้อ ๓.๓ โดยการพิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ

- เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

- เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน ๑๓ เสียง งดออกเสียง - ไม่มี -

คำพันธ์ ประธานสภา - ต่อไปที่ประชุม ขอพิจารณาเรื่องต่อไปนะครับ

๓.๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

สภา - การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เรื่องการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ได้รับ
มติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอเชิญผู้บริหาร
แถลงการรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข้ว
รับที่ ๒๕๑๑
วันที่ ๒๖/๐๓/๖๖
เลขที่ ๖๖

ที่ นก ๐๐๒๓.๑๑/๒๕๖๔

ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง

ถนนสอนร่วมมิตร นก ๓๔๑๘๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติทั่วไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข้ว

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข้ว ที่ นก ๓๓๘๐๑/๓๔๐
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติทั่วไป เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ร่างข้อบัญญัติทั่วไป เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ร่างข้อบัญญัติทั่วไป เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองแข้ว ส่งร่างข้อบัญญัติทั่วไปเรื่องการบริหารกิจการประปา การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข้วได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเสนอนายอำเภอให้ความเห็นชอบ นั้น

อำเภอศรีบุญเรืองพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแข้ว ตามที่ได้เสนอขอจำนวน ๓ เรื่อง เมื่อได้ประกาศบังคับใช้แล้วให้ส่งสำเนาประกาศพร้อมกับข้อบัญญัติให้อำเภออย่างละ ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมและรายงานจังหวัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติที่ส่งมาพร้อมนี้

ทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ☒ สำนักปลัด ดำเนินการ
- ☒ กองคลัง ดำเนินการ
- ☒ กองช่าง ดำเนินการ
- ☒ กองการศึกษา ดำเนินการ
- ☒ กองสวัสดิการฯ ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพทาย จรกระโทก)

นายอำเภอศรีบุญเรือง

(นายสิทธิชัย ศรีสุข)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๔๒๓๕-๓๘๔๔

นาย จันทผล

รองนายก อบจ.